



HDMI à HDBT Module Rack

Theatrixx



#XVVVM- HDMI2HDBT

Le module rack HDMI à HDBT est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le chassis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

Connexions

Entrée Vidéo

HDMI 1.4 avec système de verrouillage

Ethernet

Connecteur verrouillable RJ45 EtherCON

Sortie vidéo

HDBaseT 1.0 sur connecteur isolé EtherCON



Câble recommandé

UTP CAT6a avec connecteurs EtherCON
*Contactez-nous pour plus d'informations

Signaux supportés

Support format vidéo

HDMI 1.4

Support HDCP

HDCP 1.4

Support Ethernet

100 Mbps

Spécifications physiques

Hauteur

121.5 mm (4.78 in)

Profondeur

225 mm (8.85 in)

Largeur

41 mm (1.61 in)

Poids

710 g (1.56 lbs)

Spécifications environnementales

Humidité relative

0 % à 90 % sans condensation

Besoins en énergie

Alimentation électrique

Alimentation redondante réversible alimentée par le TXVV-RF8 (8-Bay Rackmount Frame)



**Consommation
électrique**

20 W

**Plage de tension
opérationnelle**

12 VDC

Dans la boîte

Theatrixx Module Reversible HDMI à HDBT

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 